Observation sur Loperation de L'Interoepiplocette

Un officier du Regiment de Royal Piemont
Cavalerie agé de 62 ans, Etoit attaqué d'une hernie
depuis Lage de treize, malgré toutes Lesprécautions
possibles quil á pu prendre a La Contenir par Le
moien d'un Bandage, cela n'a pas empêché
quón n'ait été obligé de Luy reduire differentes
fois avec Beaucoup de difficulté et on ne Sest
jámais apperçu quón Luy avoit reduit —
Incomplêtement, Vû Ladherence de Lepiploon á
Lanneau, aux cordons, et au testicule droit.
Le 15. Aoust 1767. Ledit Officier me fit appeller,
je le trouvay dans un état fort critique, disant
avoir une Indigestion, je Savois par des Voies —
Indirectes quil avoit une hernie, et m'accusá que
depuis quinze jours il tentoit á Lareduire, je fis
appeller Les Srs Michel et Antoine, Chirurgiens
Majors, nous avons mis en œuvre tous Les moyens
que La Saine pratique indique, Lespace de Vingt
quatre heures, le Vomissement et Le hoquet Se Succedoient
atout moment, La tention du Scrotum et du Bas Ventre
au Lieu de diminuer augmentoit, La mortification —
Commencoit a Semparer de la partie, et nous en eumes
des preuves Sensibles par La tumefaction du Scrotum
Ce qui nous a determiné á faire Loperation, et Sans
Ce Secours le malade Seroit peri indubitablement

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

No. ~~138~~ 112. Deux p.ces

peu detemps aprés, Je La fis en présence de mes deux confreres, et ouvris Le Scrotum dans toute son étendüe, Jen fis de meme du Sac herniaire, Lintestin parut à moitié retenu par un second Etranglement remply de Matiéres féculée, putréfiées, je dissequay Lépiploon de toutes ses adherences de même que le Muscle d'artos qui formoit Beaucoup de Brides, et degagay L'Intestin de son Second Etranglement, Et trouvay environ dix pouces d'intestin gangrenés, Cependant une des trois tuniques assés ferme pour ne pas être obligé d'emporter La portion D'Intestin Gangrenée a pratiquer un second anus à Lentrée de Lanneau, je dilatay Lanneau tel quil convient dans pareil cas je tiray à Moy environ six pouces d'intestin de la Capacité pour distribuer Les matieres retenües et avoir plus de facilité à Ma rentrée d'Intestin, Malgré toutes ces précautions je trouvay un obstacle, Je portay mon doigt index dans L'anneau, Et découvris une Seconde Bride formée par Le peritoine, Je glissai un Bistoury à Bouton le Long de mon doigt, Lincisay et fis ma rentrée d'intestin, Et J'emportay huit onces depiploon aprés La Ligature faite prés de Lanneau, Vû quil étoit totalement tuméfié et quil étoit devenu Corps étranger. Je fis Le Bandage à La méthode ordinaire et pansay La playe suivant Lart, ne perdant jamais devüe les parties Contenues Laisées, Lescarre de Lintestin á èté entrainé dix á douze jours aprés par Les Lavemens, Je Crains d'ennuier Le Lecteur en Lui faisant un trop long detail de La suitte du traitement, Le dit officier est parfaitement Guery et profite de son semestre.

A Maubeuge Le 22. 7.bre 1767.

Pagés Chirurgien major de Royal piemont Cavalerie

ARC15d 109 n°1